


Bioklimatik Pergola



Pergola, bioklimatik pergola ya da bioklimatik pergola fiyatları... Pergola ile ilgili aranan her şeyi yeniledik. Dünya'nın **86** ülkesinde **500**'ün üzerinde üretici bayisi ile sektör lideri **Albert Genau**, yeni nesil bioklimatik pergola sistemini tasarladı. Tüm detaylarıyla, **%100 Albert Genau...**



Bioklimatik Pergola Nedir?

Pergola, gölgelendirme amaçlı yapılmış çatı sistemlerinin genel adıdır. Bioklimatik pergola, alüminyum lamellerden oluşan çatı sistemine sahip, motor ve uzaktan kumanda ile bu çatı sisteminin lamellerinin hareket ettirildiği gölgelendirme yapısıdır. Eski nesil bioklimatik pergolaların sadece lamelleri olduğu yerde hareket eder ya da motorun yanı sıra ikinci bir aktüatör yardımı ile lameller hareket ettirilir, lamel hareketleri çelik teller ile sağlanır.

Albert Genau

Bioklimatik Pergola Sistemi

Albert Genau Bioklimatik Pergola Sistemi, tek motor ve uzaktan kumanda ile hareket eder. Pergola sisteminin lamellerin senkronize hareketi, özel tasarım makas sistemi ile sağlanır. Kendi kendine ayakta durabilen Albert Genau Bioklimatik Pergola Sistemi, her türlü iklim koşullarında sorunsuz ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır.

Bahçenizde ve terasınızda, bioklimatik pergola sistemleri kurabilir, sistemlerin etrafını

✕ Size daha iyi hizmet sunabilmek için kvkk'na uygun ve sınırlı şekilde verilerinizi topluyoruz. [Veri](#) ve [çerez](#) politikamızı inceleyebilirsiniz.

oluřturabilirsiniz. Bioklimatik pergola sistemlerinin tavanını, istediđiniz kadar ađıp, istediđiniz kadar kapatabilirsiniz.



✕ Size daha iyi hizmet sunabilmek için kvkk'na uygun ve sınırlı řekilde verilerinizi topluyoruz. [Veri](#) ve [çerez](#) politikamızı inceleyebilirsiniz.



✕ Size daha iyi hizmet sunabilmek için kvkk'na uygun ve sınırlı şekilde verilerinizi topluyoruz. [Veri](#) ve [çerez](#) politikamızı inceleyebilirsiniz.

Günümüzde çoğunlukla, pergola sistemlerinin bileşenleri, uygulayıcı firmalar tarafından çeşitli firmalardan toplanarak markasız ya da kendi markaları ile satılabilmektedir. Sistemin bileşenleri ayrı ayrı toplandığından, bütün olarak işlevde eksiklikler olabilmektedir. O yüzden pergola sistemini ya da bioklimatik pergola sistemini yaptırırken mutlaka markasını, garanti süresi ve koşullarını sorunuz. **Mevsimlik, bugün var yarın yok, firmalardan uzak durunuz.**

%100

Bioklimatik Pergola ve Diğer Sistemler **%100** Entegre Albert Genau Bioklimatik pergola sistemlerinin etrafını, isterseniz **sürme cambalkon sistemleri** ile isterseniz **otomatik giyotin cam sistemleri** veya **cambalkon sistemleri** ile kapatabilirsiniz. Pergola sistemi, bu sistemler ile **%100 entegre** tasarlandığı için, montaj sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. **Tüm sistemler %100 Albert Genau garantisinde olur.**

Bioklimatik Pergola Fiyatları ya da Pergola m² Fiyatları !


Bioklimatik pergola fiyatları, yapılacak mekanın ölçülerine, modül sayısına, tercih edilen renk, aydınlatma ve diğer opsiyonlara göre oluşmaktadır. Pergola fiyatları için, **pergola satış noktaları** ile görüşüp, size özel bioklimatik pergola fiyatları ve çözümlerini öğrenebilirsiniz.



Kesintisiz Oval

Dikme

Albert Genau Bioklimatik Pergola, geleneksel pergola sistemlerinden farklı olarak dikmelerin görünümünü estetik ve fonksiyonel olarak çeşitlendirir. Oval dikme kapağı ve düz dikme kapağı gibi seçeneklerle farklı zevklere hitap ederken, her iki seçenekte de kesintisiz bir dikme görünümü sunar.



Makaslı Sistem

Bioklimatik pergolanın panelleri, makas sistemi ile birbirine bağlanarak senkronize bir şekilde açılıp kapanma hareketi gerçekleştirir ve her türlü ortamda güvenilir performans sunar. Bu makaslar, hareket sırasında panellerin konumunu ve hızını kontrol altında tutarak sistemin bütünlüğünü her an korur.




Monoblok Oluk

Pergolanın olukları çift katmanlı yapısı ile ekstra dayanıklıdır. Bu çift hücreli yapı anti sehim geometri özelliği taşır. Kenet mekanizması ile montajı ekstra kolay olan oluk, monoblok oluşuyla her türlü Albert Genau cam balkon, sürme ve giyotin sistem entegrasyonunda, su yalıtımını ve drenajını engellemeyecek şekilde tasarlanmıştır.



Adaptif Hareket

Albert Genau Bioklimatik Pergola, özenle tasarlanmış ray ve panel mekanizmalarıyla donatılmıştır. Adaptif hareket özelliği, kurulum sırasında veya kullanım esnasında oluşabilecek hataları etkin bir şekilde sönümleyerek panellerin hareketini kontrol altında tutar ve güvenli bir şekilde sistem hareketi devam eder.




Özel Tasarım Kiriş ve
Bağlantı Sistemleri ile
Sonsuz Modülasyon

Destek Kirişiyle 5,5
Metreye Kadar Dikmesiz
Açıklık

✕ Size daha iyi hizmet sunabilmek için kvkk'na uygun ve sınırlı şekilde verilerinizi topluyoruz. [Veri](#) ve [çerez](#) politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bioklimatik pergole sistemi, sonsuz biçimde modülasyon imkânı sunar. Özel tasarım modül birleşim kirişi ve bağlantı konstrüksiyonları, modülasyon işlemlerini güvenli, kolay ve estetik bir şekilde gerçekleştirirken her modülün ayrı hareket özgürlüğünü de kısıtlamaz. Bu sayede, çok geniş açıklıkları maksimum özgürlük ve kolaylıkla geliştirebilirsiniz. Pergolanın esnek ve sağlam yapısı, kullanıcılara istedikleri mekân tasarımlarını oluşturma konusunda geniş bir yelpaze sunar.

Bioklimatik Pergole, tek modül halinde geniş açıklıklar ve derinlikler boyunca uygulanabilir. Tek bir modül kullanılarak çıkılabilecek maksimum genişlikler, destek kirişi uygulaması sayesinde tam 5,5 metreye kadar ulaşabilir. Üstelik ekstra dikmeye gerek olmadan. Destek kirişi, kolaylıkla uygulanabilen bir sistemdir ve aydınlatma sistemiyle tam entegre çalışır. Aydınlatma profili, destek kirişine bağlanarak sürekli bir görünüm sağlar ve estetik açıdan mükemmel bir uyum sağlar. Bu özellikler, Bioklimatik Pergolanın geniş alanlarda kullanımını daha pratik hale getirirken estetik görünümünü korumasını sağlar.



Üstün Performans

Albert Genau Bioklimatik Pergola Sürekli Ağır Yağmur Durumu' na göre test edilmiştir ve geçer sonuç almıştır. (Constant Heavy Rain Condition: 108 l.m²/h)

Paslanmaz Aksesuarlar ile Korozyon Dayanımı

Bioklimatik Pergolada kullanılan aksesuarlar ve aksamlar paslanmaz özelliktedir ve korozyon dayanımına sahiptirler. Bu özellik, pergolanın farklı iklim koşullarına kolayca

Size daha iyi hizmet sunabilmek için kvkk'na uygun ve sınırlı şekilde verilerinizi topluyoruz. [Veri](#) ve [çerez](#) politikamızı inceleyebilirsiniz.


Bioklimatik Pergola sistemlerinde kullanılan boyalar, QualiCoat belgeli, kirlenmesi zor, temizlenmesi kolay, soft-touch boyalardır.

Paslanmaz malzemelerin kullanımı, pergolanın dayanıklılığını artırır ve bakım gereksinimini en aza indirir, böylece kullanıcıya uzun vadeli bir çözüm sunar.



İklimlendirme Modları

Bioklimatik Pergola, çeşitli hava koşullarına uyum sağlayabilen esnek bir tasarıma sahiptir. Bu özellik, kullanıcının tercihine göre güneşlenme, havalandırma ve tam izolasyon gibi seçenekler arasında istenen açıklık miktarını ayarlamasına olanak tanır. Albert Genau Bioklimatik Pergola'nın kullanıcı dostu tasarımı, herhangi bir mevsim veya hava durumu koşulunda maksimum konfor ve esneklik sunar.



✗ Size daha iyi hizmet sunabilmek için kvkk'na uygun ve sınırlı şekilde verilerinizi topluyoruz. [Veri](#) ve [çerez](#) politikamızı inceleyebilirsiniz.

Çift Yönlü İzolasyon

Pergolanın panelleri, her birinde çift katmanlı izolasyonla donatılmıştır. Çift katmanlı izolasyonda hem conta hem de fırça kullanılır. Paneller, mükemmel bir uyum içinde kapanarak su, ışık ve hava girişini tamamen engelleyen bir bütünlük sağlar.






Yalıtım Dolgulu Panel

Pergolanın panelleri, yüksek yoğunluklu XPS dolgu malzemesiyle donatılmıştır. Yüksek yoğunluklu XPS dolgusu, yüksek ısı yalıtımı sağlarken, aynı zamanda kullanıcılara akustik yalıtım sunarak olumsuz hava koşullarında bile konforlu bir ortam vadederek.



Yaprak Tutuculu Drenaj Sistemi

Bioklimatik Pergola, su drenaj sisteminde özel olarak tasarlanmış yaprak tutucusuyla donatılmıştır. Bu yaprak tutuculu drenaj sistemi, oluğun içine entegre edilerek su giderini tıkayabilecek materyallere karşı koruma sağlar. Aynı zamanda, kolay takılabilir ve çıkarılabilir yapısıyla bakımı son derece pratiktir. Pergolanın su drenaj sistemi, kullanıcıya hem güvenlik hem de kolaylık sağlayarak, uzun ömürlü ve düşük bakım gereksinimli bir çözüm sunar.



Çift Yönlü Ambiyans Aydınlatma


Albert Genau Bioklimatik Pergola çift yönlü aydınlatma özelliğiyle donatılmıştır. Ambiyans aydınlatma seçeneği, mekânın genel aydınlatmasının yanı sıra çoklu modlara sahip, ayarlanabilir renk spektrumuyla her türlü atmosfere uyum sağlar. Pergolanın aydınlatma fonksiyonu, sonradan eklenme özelliğiyle ambiyans aydınlatma, ortam aydınlatma ve tamamen aydınlatmasız şekillerde uygulanabilir. Bu seçeneklerin her birinde, estetikten ödün verilmeden, kullanıcıya en uygun aydınlatma deneyimi sunulur.

Gizli Bağlantı Elemanlarıyla Estetik Görünüm

Bioklimatik Pergolanın bağlantı elemanları dışarıdan görünmez şekilde tasarlanmıştır. Bioklimatik pergola taşıyıcı dikmeler, kiriş ve oluk profillerinin bağlantısı, tasarımda kullanılan tercihlerle özenle seçilmiş aksamalar sayesinde estetik görünümünü korur. Ayrıca, sistemde gizli ayak opsiyonu da kullanıcılara sunulmaktadır, bu da Albert Genau Bioklimatik Pergolayı tercih edenlere estetik ve işlevsellik açısından daha fazla esneklik sunar.

T6 Termik Seviyeli Güçlendirilmiş Alüminyum Profiller

Pergolada T6 termik seviyeli güçlendirilmiş profiller kullanılmaktadır. Bu profiller, güvenlik ve sağlamlığı ön planda tutarak yüksek taşıma kapasitesi ve dayanıklı bir yapı sunar. T6 termik seviyeli profiller, uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sağlamak için özenle tasarlanmıştır.



Bioklimatik Pergola'nın Etrafını Hangi Sistemlerle Kapatabilirim?

Otomatik Giyotin Cam Sistemlerimizi gördünüz mü?

Isıcam'lı Sürme Cambalkon Sistemlerimizi gördünüz mü?

Bioklimatik Pergola fotoğraflarını gördünüz mü?

Bioklimatik Pergola'yı Nereden Satın Alabilirim?

Bioklimatik Pergola'yı satın alabileceğim şehirlere baktınız mı?

✗ Size daha iyi hizmet sunabilmek için kvkk'na uygun ve sınırlı şekilde verilerinizi topluyoruz. [Veri](#) ve [çerez](#) politikamızı inceleyebilirsiniz.