


MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA



RW56



TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

	DÜZ HATLI STRAIGHT	OVAL OVAL
KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	56mm	64,8mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	66mm	
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE GLASS THICKNESS	1,6 / 2mm	
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	39mm	

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	*	*
DIŞA-İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI / OUTWARD-INWARD OPENING COPLANAR DOOR	*	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		*
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING	*	*

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems




RW56


PROFİLLER

PROFILES


KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m)/ WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 F 02	1,099	17,088	10,554	6
M56 F 03	1,281	19,775	12,049	6



M56 F 02



M56 F 03




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 F 02	A011311	25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36
M56 F 03	A011312	25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36


HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLLERİ FLUSH DOOR FRAME PROFILES

RW56


KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 DF 01	1,058	17,758	12,647	6
M56 DF 02	1,058	17,834	12,717	6



M56 DF 01*



M56 DF 02**



*İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ
INWARD OPENING FLUSH DOOR FRAME PROFILE


** DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ
OUTWARD OPENING FLUSH DOOR FRAME PROFILE

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 DF 01	A011313	25 L 32 (A002430)	51,6 mm	291 L 32
M56 DF 02	A011314	25 L 32 (A002430)	51,6 mm	291 L 32


KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES

RW56


KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 V 02	1,315	28,389	15,253	6
M56 V 04	1,535	32,624	17,355	6



M56 V 02



M56 V 04




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 V 02	A011317	25 L 36 (A002397)	39,1 mm	292 L 36
		25 L 36 (A002397)	13,8 mm	293 L 36
M56 V 04	A011318	25 L 36 (A002397)	39,1 mm	292 L 36
		25 L 36 (A002397)	13,8 mm	293 L 36

HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ FLUSH DOOR VENT PROFILES


RW56

KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 DV 01	1,301	23,652	28,906	6
M56 DV 03	1,517	27,255	32,967	6




İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ INWARD OPENING FLUSH DOOR VENT PROFILES

M56 DV 01



M56 DV 03




Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS, KODU ACS, CODE
M56 DV 01	A011321	25 L 26 (A010540)	43,6 mm	294 L 26
M56 DV 03	A011323	25 L 26 (A010540)	43,6 mm	294 L 26

HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ FLUSH DOOR VENT PROFILES


RW56

KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 DV 02	1,307	22,526	28,943	6
M56 DV 04	1,523	26,132	32,976	6




DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ OUTWARD OPENING FLUSH DOOR VENT PROFILES

M56 DV 02




M56 DV 04




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 DV 02	A011322	25 L 26 (A010540)	36,1 mm	295 L 26
M56 DV 04	A011324	25 L 26 (A010540)	36,1 mm	295 L 26


KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 M 02	1,285	19,612	17,413	6
M56 M 06	1,479	22,525	19,346	6




M56 M 02




M56 M 06




Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 M 02	A011325	25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36
M56 M 06	A011327	25 L 36 (A002397)	51,6 mm	291 L 36
Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 M 02	A011325	25 J 25 (A011337)	23,7 mm	285 J 25
M56 M 06	A011327	25 J 25 (A011337)	23,7 mm	285 J 25


KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 M 05	1,296	29,164	17,206	6
M56 M 07	1,511	33,556	19,256	6



M56 M 05*



M56 M 07*




*M56 V 02 & M56 V 04 KANAT PROFİLLERİ İLE KULLANILIR
USE WITH M56 V 02& M56 V 04 VENT PROFILES

Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS, KODU ACS, CODE
M56 M 05	A011326	25 J 24 (A011336)	23,7 mm	285 J 24
M56 M 07	A011328	25 J 24 (A011336)	23,7 mm	285 J 24


OVAL KASA PROFİLLERİ
OVAL FRAME PROFILES

RW56


KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 CF 01	1,117	19,723	6,652	6
M56 CF 02	1,214	23,295	12,594	6



M56 CF 01



M56 CF 02




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 CF 01	A011315	25 L 35 (A010076)	60,3 mm	267 L 35
M56 CF 02	A011316	25 L 36 (A002397)	60,3 mm	267 L 36


OVAL KANAT PROFİLLERİ OVAL VENT PROFILES

RW56


KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m)/ WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 CV 02	1,337	26,961	16,930	6
M56 CV 03	1,527	34,233	40,541	6



M56 CV 02




M56 CV 03




Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 CV 02	A011319	25 L 36 (A002397)	39,1 mm	292 L 36
		25 L 36 (A002397)	13,8 mm	293 L 36
M56 CV 03	A011320	25 L 26 (A010540)	39,1 mm	292 L 26
		25 L 26 (A010540)	13,8 mm	293 L 26


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m)/ WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
M56 K 01	1,572	32,028	69,692	6	
M56 K 04	1,900	38,360	83,523	6	



M56 K01



M56 K04




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
M56 K 01	A011332	25 J 25 (A011337)	62,1 mm	297 J 25
M56 K 04	A011333	25 J 25 (A011337)	62,1 mm	297 J 25

ADAPTÖR VE TİJ PROFİLLERİ



ADAPTER AND SLIDING ROD PROFILES

RW56


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 A 04	1,144	16,289	8,532	6
25 I 06	0,104	-----	-----	6



M56 A 04





Ölçek/Scale:1/2




Ölçek/Scale:1/2

25 I 06





Ölçek/Scale:1/2

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 DA 01	0,840	10,344	4,429	6
M56 DA 02	0,845	10,232	4,431	6
MT65 A 01	0,273	----	----	6





M56 DA 01



İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI
INWARD OPENING FLUSH DOOR

Ölçek/Scale:1/2



M56 DA 02



DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI
OUTWARD OPENING FLUSH DOOR

Ölçek/Scale:1/2

MT65 A 01




İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI
INWARD OPENING FLUSH DOOR

Ölçek/Scale:1/2



KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ CORNER PROFILES

RW56



KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
M56 C 01	1,147	25,241	25,241	6
M56 C 02	0,897	12,092	9,039	6
MT65 A 02	0,090	----	----	6




M56 C 01
















M56 C 02










MT65 A 02



KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m		
24 G 13	0,296	6		
24 G 14	0,315	6		
24 G 15	0,334	6		
24 G 16	0,353	6		



KOD/ CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m		
24 G 17	0,372	6		
24 G 18	0,391	6		



CAM TABLOLARI GLASS TABLE


RW56

UYGULANAN PROFİLLER: M56F02-M56F03-M56DV01-M56DV02-M56DV03-M56DV04-M56CF01-M56CF02-M56CV02-M56CV03-M56M02-M56M06-M56K01-M56K04

USE WITH: M56F02-M56F03-M56DV01-M56DV02-M56DV03-M56DV04-MT56CF01-M56CF02-M56CV02-M56CV03-M56M02-M56M06-M56K01-M56K04

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 13	01.17.20	29 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.05	28 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.14	27 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.15	26 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.21	25 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.20	24 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.05	23 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.14	22 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.15	21 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.21	20 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.20	19 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.05	18 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.14	17 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.15	16 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.21	15 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.20	14 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.05	13 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.14	12 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.15	11 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.21	10 mm	01.11.15

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 17	01.17.20	9 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.05	8 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.14	7 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.15	6 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.21	5 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.20	4 mm	01.11.15




UYGULANAN PROFİLLER: M56V02-M56V04-M56M05-M56M07

USE WITH: M56V02-M56V04-M56M05-M56M07

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 13	01.17.20	39 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.05	38 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.14	37 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.15	36 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.21	35 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.20	34 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.05	33 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.14	32 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.15	31 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.21	30 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.20	29 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.05	28 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.14	27 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.15	26 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.21	25 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.20	24 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.05	23 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.14	22 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.15	21 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.21	20 mm	01.11.15

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 17	01.17.20	19 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.05	18 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.14	17 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.15	16 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.21	15 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.20	14 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.05	13 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.14	12 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.15	11 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.21	10 mm	01.11.15



TAKOZLAR (CLEATS)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 26	25 L 32	25 L 35	25 L 36
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010540	A002430	A010076	A002397
AĞIRLIK (WEIGHT)	4,870 kg/m	3,702 kg/m	4,192 kg/m	3,229 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 J 24	25 J 25		
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A011336	A011337		
AĞIRLIK (WEIGHT)	1,318 kg/m	1,232 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

Nr			L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 F 02	A011311	25 L 36 (A002397)		51,6 mm	291 L 36
M56 F 03	A011312	25 L 36 (A002397)		51,6 mm	291 L 36
M56 DF 01	A011313	25 L 32 (A002430)		51,6 mm	291 L 32
M56 DF 02	A011314	25 L 32 (A002430)		51,6 mm	291 L 32
M56 CF 01	A011315	25 L 35 (A010076)		60,3 mm	267 L 35
M56 CF 02	A011316	25 L 36 (A002397)		60,3 mm	267 L 36
M56 V 02	A011317	25 L 36 (A002397)		39,1 mm	292 L 36
		25 L 36 (A002397)		13,8 mm	293 L 36
M56 V 04	A011318	25 L 36 (A002397)		39,1 mm	292 L 36
		25 L 36 (A002397)		13,8 mm	293 L 36
M56 DV 01	A011321	25 L 26 (A010540)		43,6 mm	294 L 26
M56 DV 02	A011322	25 L 26 (A010540)		36,1 mm	295 L 26
M56 DV 03	A011323	25 L 26 (A010540)		43,6 mm	294 L 26
M56 DV 04	A011324	25 L 26 (A010540)		36,1 mm	295 L 26
M56 CV 02	A011319	25 L 36 (A002397)		39,1 mm	292 L 36
		25 L 36 (A002397)		13,8 mm	293 L 36
M56 CV 03	A011320	25 L 26 (A010540)		39,1 mm	292 L 26
		25 L 26 (A010540)		13,8 mm	293 L 26
M56 M 02	A011325	25 L 36 (A002397)		51,6 mm	291 L 36
M56 M 06	A011327	25 L 36 (A002397)		51,6 mm	291 L 36

ORTA KAYIT BAĞLANTILARI (MULLION CONNECTION PIECES)

Nr			L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
M56 M 02	A011325	25 J 25 (A011337)		23,7 mm	285 J 25
M56 M 05	A011326	25 J 24 (A011336)		23,7 mm	285 J 24
M56 M 06	A011327	25 J 25 (A011337)		23,7 mm	285 J 25
M56 M 07	A011328	25 J 24 (A011336)		23,7 mm	285 J 24
M56 K 01	A011332	25 J 25 (A011337)		62,1 mm	297 J 25
M56 K 04	A011333	25 J 25 (A011337)		62,1 mm	297 J 25

MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE


Al minyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems




RW56

DETAYLAR

DETAILS




① DETAYI DETAIL




② DETAYI DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)





③ DETAYI DETAIL





④ DETAYI DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔






⑤ DETAYI
DETAIL



⑥ DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔








8 DETAYI
DETAIL


DIŞ
(OUTSIDE) ➤













OVAL SERİ DETAYLARI
OVAL SYSTEM DETAILS




14 DETAYI
DETAIL




15 DETAYI
DETAIL

DİŞ
(OUTSIDE) ➔


ÖVAL SERİ DETAYLARI
OVAL SYSTEM DETAILS




16 DETAYI
DETAIL




17 DETAYI
DETAIL




OVAL SERİ DETAYLARI
OVAL SYSTEM DETAILS







OVAL SERİ DETAYLARI
OVAL SYSTEM DETAILS




▲ iç
(INSIDE)



21 DETAYI
DETAIL


İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

23 DETAYI
DETAIL






22 DETAYI
DETAIL

24 DETAYI
DETAIL





İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER






İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER








İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER



İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER





28 DETAYI
DETAIL



29 DETAYI
DETAIL


DIŞ
(OUTSIDE) ➔

İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER




DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI

OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS



31 DETAYI
DETAIL



32 DETAYI
DETAIL

Technical drawing of a door frame. The drawing shows a rectangular frame with a diagonal line from the top-left corner to the bottom-right corner. The dimensions are labeled as follows: 33 is the vertical distance from the top edge to the horizontal line segment of the diagonal; 34 is the horizontal distance from the left edge to the vertical line segment of the diagonal; and 35 is the total width of the frame.



35 DETAYI DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➤

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE















Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems
















RW56

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

	01.11.15 DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 78 gr/m Paket / Package: 190m / 15 kg			01.18.33 İÇ BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m Paket / Package: 500m / 15 kg	
	01.17.20 İÇ CAM FİTİLİ 2,7 mm INSIDE GLAZING GASKET 2,7 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 52 gr/m Paket / Package: 288m / 15 kg			01.19.35 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 185 gr/m Paket / Package: 81m / 15 kg	
	01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package: 168m / 15 kg			01.19.37 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 117 gr/m Paket / Package: 128m / 15 kg	
	01.17.14 İÇ CAM FİTİLİ 5 mm INSIDE GLAZING GASKET 5 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 100 gr/m Paket / Package: 150m / 15 kg			01.19.43 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 180 gr/m Paket / Package: 83m / 15 kg	
	01.17.15 İÇ CAM FİTİLİ 6 mm INSIDE GLAZING GASKET 6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 118 gr/m Paket / Package: 127m / 15 kg				
	01.17.21 İÇ CAM FİTİLİ 6,5 mm INSIDE GLAZING GASKET 6,5 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 155 gr/m Paket / Package: 96m / 15 kg				
	01.18.32 BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 35 gr/m Paket / Package: 429m / 15 kg				

	04.02.07 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey				
	04.06.42 ADAPTÖR KAPAĞI (ÜST) ADAPTER CAP (UP) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black M56 A 04 İÇİN / FOR M56 A 04				
	04.06.43 ADAPTÖR KAPAĞI (ALT) ADAPTER CAP (DOWN) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black M56 A 04 İÇİN / FOR M56 A 04				
	04.06.44 ADAPTÖR KAPAĞI (ÜST) ADAPTER CAP (UP) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black M56DA01&02 İÇİN / FOR M56DA 01& 02				
	04.06.45 ADAPTÖR KAPAĞI (ALT) ADAPTER CAP (DOWN) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				
	11.02.16 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK				
	11.02.17 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK				

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300 / Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 100 kg.







15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 100 kg.



Ölçek/Scale: 1/2

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.14

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized

100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.
EN 1935




15.02.09

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

85 kg için 3 adet kullanılmaktadır. / Should be used 3 for 85 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935




15.02.12

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 3 adet kullanılmaktadır. / Should be used 3 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2300 / Max. vent dimension 900x2300
TS EN 1935



15.02.07

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935



15.02.20

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Press-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

120 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 120 kg.
TS EN 1935







15.02.21

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Press-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

160 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 160 kg.
TS EN 1935



Ölçek/Scale: 1/2

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	ÇİFT AÇILIM SETİ TILT & TURN MECHANISM
410- 569 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.62	Çift Açılım Seti Tip 1 / Tilt & Turn Mechanism
410- 569 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.63	Çift Açılım Seti Tip 1 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 1+ Additional Tilt&Turn (Back)
570-1000 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.64	Çift Açılım Seti Tip 2 / Tilt & Turn Mechanism Style 2
570-1000 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.65	Çift Açılım Seti Tip 2 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Back)
1001-1700 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.66	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2 + Additional Tilt&Turn (Down) + Additional Arm
1001-1700 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.67	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +Arka Kilitleme+İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Down)+ Additional Tilt&Turn (Back)+ Additional Arm







GİESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	GİESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.81	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.82	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.83	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.84	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.85	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.86	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.87	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking (2 Unit)
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.88	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking (2 Unit)

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM

	RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77

	RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey KOL ANAHTARLIDIR / HANDLE WITH KEYLOCK					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES



07.05.25

GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey


UNI CEI EN ISO / IEC 17050



07.05.33

GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.01

GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide

07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34



07.05.34

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.29

RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.35

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL
GIESSE REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah
Black



07.13.07

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.29



07.05.30

RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.28

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.31

RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL
RESCARA REMOVABLE HANDLE
Renk / Colour : Siyah / Black

EN 1670



07.05.32

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670, 13126-8



07.13.08

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : PVC

07.05.28, 07.05.30 ve 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.30 and 07.05.32

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS




07.13.03

PİM
LOCK PIN
Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.13.06

GIESSE PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL
Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.09.07

GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI
GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.08

GIESSE ARKA KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



18.07.02

GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ
GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF
Malzeme / Material : Zamak ve polyamid
Zamak and polyamid



07.09.11

RESCARA SABİT KARŞILIK
RESCARA FIXED STRIKER
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.12

RESCARA AYARLI KARŞILIK
RESCARA ADJUSTABLE STRIKER
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.13

RESCARA ARKA KİLİTLEME
RESCARA BURGLAR BOLT
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.02

GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE
Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.21.03

RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.06.78


RESCARA MICROVENTİLASYON
RESCARA MICROVENTILATION
Malzeme / Material : Zamak/ Zamak



07.07.02

VASİSTAS MAKAS
ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.08.01

RESCARA VASİSTAS MANDAL
RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.08

SINIRLAYICI MAKAS
LIMITER

Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik
Silver - Stainless Steel



07.07.09

GIESSE VASİSTAS MAKAS
GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.11

GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ
GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET

Kol ve menteşe sete dahil değildir.
Handle and hinge is not included in the set




11.02.34

RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU
RESCARA VENT SUPPORT PIECE

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah/Black


ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE/RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		


***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR LEAF		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.14.06

GIESSE KAPI KOLU
GIESSE DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



17.02.01


KAPI ALTI FIRÇASI
BRUSH FOR DOORS


Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylene





Ölçek/Scale: 1/1


KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES


		KIVRIK KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised	
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.10	25	200	130
07.17.11	25	300	130
07.17.02	25	400	130
07.17.27	25	500	160

		V KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.06	25	200	130	80
07.17.29	25	250	130	80
07.17.30	25	300	130	80
07.17.31	30	400	160	100

		U KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised	
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.08	25	200	80
07.17.35	25	300	80
07.17.36	30	400	100

		YARIM AY KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.32	25	200	130	80
07.17.20	25	300	130	80
07.17.33	30	350	160	100

		YAY KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised	
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.37	400	350	80
07.17.22	500	450	80
07.17.38	600	550	80
07.17.39	700	650	80
07.17.40	800	750	80

		BASTON KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.23	25	900	180	80
07.17.34	25	1000	180	80



07.17.19

AKBANK KAPI KOLU
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised



07.13.10

AKBANK KOL APARATI
DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS



18.01.01

MAKARALI KİLİT
MORTISE LOCK (WITH ROLLER)




18.02.23

MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI
FOREND FOR MORTISE LOCK



18.01.02

DİLLİ KİLİT
MORTISE LOCK



18.02.22

DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI
FOREND FOR ROLLER LOCK




18.03.01

KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)
BOLT FOR DOORS (LONG)



18.03.06

KAPI SÜRGÜSÜ (KISA)
BOLT FOR DOORS (SHORT)



18.04.03

BAREL
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel

A	B	L
26	32	68



18.05.02

BAREL AYNASI
CYLINDER COVER

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Grey
Black-White-Grey

